

**LIQUI  
MOLY**  
MOTORBIKE

# Мотоциклетная программа



**LIQUI  
MOLY** **MOTO  
POINT**  
MADE IN GERMANY

**МАКСИМУМ  
УВЕРЕННОСТИ**

# Что такое современный мотоцикл?

Современный мотоцикл представляет собой очень высокотехнологичный продукт, требовательный к применяемым маслам и спецжидкостям. В первую очередь это моторные масла и смазки цепи. Во всех мотоциклах используется «вилочное» масло для телескопических вилок и амортизаторов. В тяжелых мотоциклах с карданным приводом заднего колеса и скутерах применяется трансмиссионное масло. Специальные поролоновые фильтры внедорожной мототехники и скутеров требуют обработки особым сверхлипким составом. Для технического обслуживания и ухода за внешним видом мотоцикла также необходима специальная химия и косметика.

4Т двигатели современных мотоциклов конструктивно схожи с автомобильными, но система смазки отличается существенно. Вызвано это стремлением создать компактную конструкцию, где единая система обеспечивает смазку двигателя, коробки передач и многодискового сцепления одним маслом. Исключение составляют легендарные Harley-Davidson и BMW классических моделей с коробкой передач в отдельном картере.

На многих двигателях масло также выступает в роли теплоносителя для дополнительного охлаждения, циркулирующего через радиатор или раму мотоцикла. Как видите, моторное масло для современных мотоциклов должно соответствовать самым разнообразным требованиям: это и «моторка» и «трансмиссионка» и теплоноситель одновременно.

В настоящее время классификация качества моторного масла для мотоциклов, как и прежде, производится по методике API (Американский институт нефти) и JASO (Японская организация по стандартизации в области транспорта, единственной, учитывающей разницу между моторными маслами для автомобилей и мотоциклов!).



Продукт для четырёхтактных двигателей



Минеральный продукт



Продукт для двухтактных двигателей



Продукт для снегоходов



100% синтетический продукт



Топ 100 самых популярных продаваемых продуктов



Гидрокрекингový продукт



Продукт содержит молибден



Полусинтетический продукт



Линейка продуктов для профессионального использования

# МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ШОССЕЙНЫХ МОТОЦИКЛОВ



- ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ДОРОГЕ ДВИГАТЕЛЬ ШОССЕЙНОГО МОТОЦИКЛА РАЗВИВАЕТ БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ
- ДВИГАТЕЛИ РАБОТАЮТ ЧАСТО В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА ВЫСОЧАЙШИХ ОБОРОТАХ
- ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ МАСЛА БОЛЕЕ ДЛИННЫЕ, ЧЕМ У КРОССОВЫХ МОТОЦИКЛОВ

# Motorbike 4T Synth Street Race 5W-40

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации гоночной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения. Особо рекомендуется для техники, производства с 2010 года марок Piaggio, Aprilia, BMW. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

Данный продукт используется во всех мотоциклах классов Moto2 и Moto3 гоночной серии Moto GP.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	2592	8070
Объем (л)	1	4

# Motorbike 4T Synth Street Race 10W-40

## НС-СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения, преимущественно для современной техники европейских производителей: Ducati, BMW, Aprilia, Triumph. Опционно для японских мотоциклов 90-х годов выпуска. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	20753	20754
Объем (л)	1	4

# Motorbike 4T Synth Street Race 10W-50

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации гоночной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения. Особо рекомендуется для техники, производства Ducati, Harley Davidson и т.п.. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	3982	7508
Объем (л)	1	4

# Motorbike 4T Synth Street Race 10W-60

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для использования в гоночной мототехнике на дорогах и закрытых трассах с твердым покрытием. Универсального применения на специально подготовленных мотоциклетных двигателях. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	1525	1687
Объем (л)	1	4

# Motorbike HD Synth 20W-50 Street

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Полностью синтетическое моторное масло для мотоциклетных 4-х тактных двигателей воздушного и водяного охлаждения, особенно для двигателей Harley Davidson. Базовая основа и тщательно отобранные присадки обеспечивают отличную чистоту двигателя и оптимальное трение на всех эксплуатационных режимах. Предназначено для «сухого» и «мокрого» сцепления.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	3816	3817
Объем (л)	1	4

# Motorbike 4T HC Street 5W-40

## HC-СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с „мокрым“ и „сухим“ сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	7609	7512
Объем (л)	1	4

# Motorbike 4T Street 10W-30

## HC-СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах общего пользования. Преимущественно для японской мототехники с 2010 года выпуска. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	2526	1688
Объем (л)	1	4

# Motorbike 4T Street 10W-40

## HC-СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	7609	7512
Объем (л)	1	4

# Motorbike 4T Street 15W-50

## HC-СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения, преимущественно для современной техники европейских производителей: Ducati, BMW, Aprilia, Triumph. Опционно для японских мотоциклов 90-х годов выпуска. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с „мокрым“ и „сухим“ сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	2555	1689
Объем (л)	1	4

# Motorbike 4T 10W-40 Basic Street

## МИНЕРАЛЬНОЕ



Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения, оптимально для сервисного использования. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	3044	3046
Объем (л)	1	4

# Motorbike 4T Street 20W-50

## МИНЕРАЛЬНОЕ



Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения, преимущественно для низкооборотных моторов с воздушным охлаждением. Для классических и коллекционных ретро-мотоциклов.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	7632	1696
Объем (л)	1	4

# Motorbike HD-Classic Street SAE 50

## МИНЕРАЛЬНОЕ



Для летней эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения, преимущественно для низкооборотных моторов с воздушным охлаждением. Для классических и коллекционных ретро-мотоциклов.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	1672	1230
Объем (л)	1	4

# Motorbike 4T Formula 10W-40

## НС-СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации малокубатурной 4-х тактной шоссейной мототехники с воздушным и водяным охлаждением. Универсального применения. Всесезонное.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	3036
Объем (л)	1

# Pro Kart

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для использования в высокофорсированной двухтактной мототехнике в крупных соревнованиях.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

FIA Lubricant approval



Артикул	1635
Объем (л)	1

# Motorbike 2T Synth Street Race

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации высокофорсированной двухтактной мототехники на дорогах и трассах с твердым покрытием.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SG



Артикул	3980	1566
Объем (л)	1	4

# Motorbike 4T Street 20W-50

## МИНЕРАЛЬНОЕ



Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения, преимущественно для низкооборотных мотодвигателей с воздушным охлаждением. Для классических и коллекционных ретро-мотоциклов.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API TC · ISO L-EGC · JASO FC · TISI (Thailand International Standards Institute)



Артикул	3981
Объем (л)	1

# Motorbike 4T Scooter Race 10W-40

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации 4-х тактных скутеров с воздушным и водяным охлаждением. Универсального применения. Всесезонное.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	20826
Объем (л)	1

# Motorbike 4T HC Scooter 5W-40

## HC-СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации мототехники на дорогах общего пользования с твердым покрытием. Универсального применения. Особо рекомендуется для техники, производства марок Kymco и Piaggio.

Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей скутеров с «мокрым» и «Сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	3980	20830
Объем (л)	1	4

# Motorbike 4T Synth Scooter 10W-40

## НС-СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации 4-х тактных скутеров с воздушным и водяным охлаждением. Универсального применения. Всесезонное.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	7522
Объем (л)	1

# Motorbike 4T Scooter MB 10W-40

## НС-СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Высокоэффективное моторное масло для 4-тактных скутеров с сухим сцеплением и отдельной системой смазки трансмиссии. Предназначено для максимальной защиты двигателя от износа и его максимальной производительности, при любых условиях эксплуатации. Обеспечивает надежную смазку, оптимальное шумоподавление и минимальный износ. Спецификация JASO MB обозначает особые характеристики трения.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MB



Артикул	20832
Объем (л)	1

# Motorbike 4T Scooter 10W-40

## МИНЕРАЛЬНОЕ



Для эксплуатации 4-х тактных скутеров с воздушным и водяным охлаждением. Универсального применения. Оптимально для сервисного использования. Всесезонное.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

ACEA A3 · API SG · API SJ



Артикул	1618
Объем (л)	1

# Motorbike 2T Synth Scooter Street Race

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации высокофорсированных двухтактных скутеров на дорогах и трассах с твердым покрытием.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API TC · Husqvarna · ISO L-EGD · JASO FD



Артикул	1053
Объем (л)	1

# Motorbike 2T Semisynth Scooter

## ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации двухтактных скутеров на дорогах с твердым покрытием.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API TC · ISO L-EGC · JASO FC · TISI (Thailand International Standards Institute)



Артикул	3983
Объем (л)	1

# Motorbike 2T Basic Scooter Street

## МИНЕРАЛЬНОЕ



Для эксплуатации двухтактных скутеров на дорогах с твердым покрытием.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API TC · ISO L-EGB · JASO FB



Артикул	8068
Объем (л)	1

# МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ КРОССОВЫХ МОТОЦИКЛОВ



- **ДВИГАТЕЛИ КРОССОВЫХ МОТОЦИКЛОВ ПОДВЕРГАЮТСЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКЕ**
- **ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПРОИСХОДИТ ГОРАЗДО ХУЖЕ ИЗ-ЗА МЕНЬШЕГО ВСТРЕЧНОГО ПОТОКА ВОЗДУХА**
- **МАСЛО ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕРМИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ**
- **ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ГРУНТЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПАДАНИЯ ГРЯЗИ, ПЕСКА И ПЫЛИ, ПОВЫШАЕТСЯ ИЗНОС ДВИГАТЕЛЯ**

# Motorbike 4T Synth Offroad Race 5W-40

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации гоночной мототехники на бездорожье. Универсального применения для мотокросса, эндуро, квадроциклов, SxS, снегоходов. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	3018	3019
Объем (л)	1	4

# Motorbike 4T Synth Offroad Race 10W-50

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации гоночной мототехники на бездорожье. Универсального применения для мотокросса, эндуро, квадроциклов, SxS, снегоходов. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	3051	3052
Объем (л)	1	4

# Motorbike 4T Synth Offroad Race 10W-60

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации гоночной мототехники на бездорожье. Универсального применения для специально подготовленных двигателей мотоциклов для мотокросса, эндуро, квадроциклов, SxS, снегоходов. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	3053	3054
Объем (л)	1	4

# Motorbike 4T Offroad 10W-40

## НС-СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации разнообразной мототехники на бездорожье. Универсального применения. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	3055	3056
Объем (л)	1	4

# Motorbike 4T Offroad 15W-50

## НС-СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации разнообразной мототехники на бездорожье. Универсального применения, в том числе для техники с большим пробегом. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	3057	3058
Объем (л)	1	4

# Motorbike 4T Offroad 10W-40 Basic

## МИНЕРАЛЬНОЕ



Для эксплуатации разнообразной мототехники на бездорожье. Универсального применения, оптимально для сервисного использования. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	3059	3062
Объем (л)	1	4

# ATV Motoroil Offroad 10W-40

## HC-СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Специальное масло для эксплуатации квадроциклетной техники. Универсально для большинства квадроциклов. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения, для вариаторов «мокрого» типа.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	7540	7541
Объем (л)	1	4

# ATV 4T Motoroil 5W-50

## HC-СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Обеспечивает максимальную производительность и защиту двигателя при любых условиях эксплуатации. Комплекс присадок и базовая основа обеспечивают правильную и безотказную работу в широчайшем диапазоне температур и нагрузок.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API SN Plus - JASO MA2



Артикул	20737	20738
Объем (л)	1	4

# Snowmobil Motoroil 0W-40

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации 4Т снегоходов в условиях экстремальных нагрузок и крайне низких температур.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

ACEA A3 · ACEA B4 · API CF · API SM



Артикул	7520	2261
Объем (л)	1	4

# Snowmobil Motoroil 2T Synthetic

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации высокофорсированных двухтактных снегоходов в условиях экстремальных нагрузок и крайне низких температур.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API TC · ISO L-EGD · JASO FD



Артикул	2382	2246
Объем (л)	1	4

# Motorbike 2T Offroad

## МИНЕРАЛЬНОЕ



Для эксплуатации высокофорсированной двухтактной мототехники в условиях бездорожья.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API TC · ISO L-EGC · JASO FC · TISI (Thailand International Standards Institute)



Артикул	3065
Объем (л)	1

# Motorbike 2T Synth Offroad Race

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Для эксплуатации высокофорсированной двухтактной мототехники в условиях бездорожья.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API TC · Husqvarna · ISO L-EGD · JASO FD



Артикул	3063
Объем (л)	1

# МАСЛА ДЛЯ АГРЕГАТОВ МОТОЦИКЛОВ



**ТРАНСМИССИОННЫЕ**

**МАСЛА ДЛЯ ВИЛОК**

**МАСЛА ДЛЯ РЕДУКТОРОВ**

# Motorbike Gear Oil GL 4 80W-90 Scooter

## МИНЕРАЛЬНОЕ



Минеральное трансмиссионное масло для редукторов скутеров. Всесезонное. Для стандартных и тяжелых условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Снижает трение, износ. Способствует экономии топлива. Оптимально для сервисного использования. Для стандартных интервалов замены.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:


API GL4 · MIL-L 2105



Артикул	1680
Объем (л)	0,150

# Motorbike Axle Oil ATV 10W-30

## МИНЕРАЛЬНОЕ



Минеральное трансмиссионное масло для редукторов и муфт подключения переднего привода квадроциклов. Всесезонное. Для стандартных и тяжелых условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Снижает трение, износ. Способствует экономии топлива. Оптимально для сервисного использования. Для стандартных интервалов замены.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL4



Артикул	3094
Объем (л)	1

# Motorbike Gear Oil (GL4) 80W

## МИНЕРАЛЬНОЕ



Минеральное трансмиссионное масло для коробок передач и редукторов малокубатурной мотоциклетной техники. Всесезонное. Для стандартных условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Снижает трение, износ. Способствует экономии топлива. Оптимально для сервисного использования. Для стандартных интервалов замены.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL4 · MIL-L 2105 · ZF TE-ML 02B · ZF TE-ML 17A



Артикул	7587
Объем (л)	0,500

# Motorbike Gear Oil SAE 75W-90

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ



100% синтетическое трансмиссионное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для редукторов и коробок передач мотоциклетной техники. Всесезонное. Для тяжелых условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Воспринимает ударные нагрузки, снижает трение, износ. Способствует экономии топлива. Для повышенных интервалов замены.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL5 · MIL-L 2105 C · MIL-L 2105 D



Артикул	7589
Объем (л)	0,500

# Motorbike Gear Oil VS 75W-140

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ



100% синтетическое трансмиссионное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для редукторов (особенно BMW) и некоторых коробок передач мотоциклетной техники. Всесезонное. Для самых тяжелых, экстремальных условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Воспринимает высокие ударные нагрузки, снижает трение, износ. Снижает шумы в работе. Совместимо с материалами фрикционов. Для максимальных интервалов замены.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL5 LS



Артикул	3072
Объем (л)	0,500

# Motorbike Gear Oil HD 150

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО



Специально для смазки моторных цепей и сцеплений мотоциклов Harley Davidson модельных лет 1984 – 2010 гг. Внимание, не для ременных приводов! Предотвращает пробуксовку и перегрев сцепления, износ и растяжение моторных цепей. Обладает увеличенным сроком службы.



Артикул	3822
Объем (л)	1

# Motorbike Luft-Filter-Oil

## СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОПИТКИ ФИЛЬТРОВ



Сверхлипкий жидкий синтетический состав для пропитки пористых фильтрующих материалов для улучшения улавливания пыли, грязи и песка. Для периодической обработки многоразовых воздушных фильтров пониженного сопротивления мотоциклетной и автомобильной техники. Оптимально для штатных и тюнингованных воздушных фильтров мотокроссовой техники.

Артикул	1625
Объем (л)	0,500

# Motorbike Gear Oil SAE 75W-90

## СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОПИТКИ ФИЛЬТРОВ



Сверхлипкий аэрозольный синтетический состав для пропитки пористых фильтрующих материалов для улучшения улавливания пыли, грязи и песка. Для периодической обработки многоразовых воздушных фильтров пониженного сопротивления мотоциклетной и автомобильной техники. Оптимально для штатных и тюнинговых воздушных фильтров скутеров и мотокроссовой техники.

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

API GL5 · MIL-L 2105 C · MIL-L 2105 D

Артикул	3950
Объем (л)	0,400

# Motorbike Fork Oil Light 5W

## МАСЛО ДЛЯ ВИЛОК И АМОРТИЗАТОРОВ



100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве демпфирующей жидкости в гидравлических амортизаторах мотоциклов и другой мототехники. Обладает малой вязкостью, оптимально для использования в длинноходных подвесках, согласно рекомендациям производителей. Препятствует вспениванию, облегчает ход вилки, снижает износ. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.



Артикул	7598	2716
Объем (л)	0,500	1

# Motorbike Fork Oil Medium/Light 7,5W

## МАСЛО ДЛЯ ВИЛОК И АМОРТИЗАТОРОВ



100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве демпфирующей жидкости в гидравлических амортизаторах мотоциклов и другой мототехники. Обладает малой вязкостью, оптимально для использования в подвесках с увеличенным ходом, согласно рекомендациям производителей. Препятствует вспениванию, облегчает ход вилки, снижает износ. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.



Артикул	3099	2719
Объем (л)	0,500	1

# Motorbike Fork Oil Medium 10W

## МАСЛО ДЛЯ ВИЛОК И АМОРТИЗАТОРОВ



100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве демпфирующей жидкости в гидравлических амортизаторах большинства мотоциклов и другой мототехники. Оптимально для использования в подвесках шоссейных мотоциклов и спортбайков, согласно рекомендациям производителей. Препятствует вспениванию, облегчает ход вилки, снижает износ. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.



Артикул	7599	2715
Объем (л)	0,500	1

# Motorbike Fork Oil Heavy 15W

## МАСЛО ДЛЯ ВИЛОК И АМОРТИЗАТОРОВ



100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве демпфирующей жидкости в гидравлических амортизаторах большинства классических мотоциклов и другой мототехники. Оптимально для использования в короткоходных подвесках классиков, чопперов и спортбайков, согласно рекомендациям производителей. Препятствует вспениванию, облегчает ход вилки, снижает износ. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды. Возможно использование в изношенных амортизаторах для повышения их жесткости.



Артикул	7558	2717
Объем (л)	0,500	1

# Motorbike Stosdaempferoil VS RACE

## СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ



100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве рабочей жидкости в демпферах и гидравлических амортизаторах большинства мотоциклов и другой мототехники. Подавляет пенообразование даже в жестких условиях эксплуатации, обеспечивает герметичность. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.



Артикул	20972
Объем (л)	1

# Motorbike Stobdaempferoil

## МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕМПФЕРОВ



Специальное минеральное масло для использования в качестве рабочей жидкости в демпферах и гидравлических амортизаторах большинства мотоциклов и другой мототехники. Подавляет пенообразование даже в жестких условиях эксплуатации, обеспечивает герметичность. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.



Артикул	20960
Объем (л)	1

# МОТОХИМИЯ И МОТОКОСМЕТИКА



# Motorbike Reifen-Reparatur-Spray

## ГЕРМЕТИК ДЛЯ РЕМОНТА РЕЗИНЫ



Герметизирует и накачивает поврежденные шины мототехники. Для камерных и бескамерных колес. Первая помощь при проколах.

Артикул	1579
Объем (л)	0,300

# Motorbike Cleaner

## ОЧИСТИТЕЛЬ МОТОЦИКЛОВ



Удаляет загрязнения, защищает, придает элегантный внешний вид. Удобен в использовании, не повреждает конструкционные материалы и ЛКП любых видов.

Артикул	1509
Объем (л)	1

# Motorbike Engine Flush

## ПРОМЫВКА МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ



Удаляет типичные загрязнения из масляной системы 4-х тактных мотордвигателей, таких как продукты износа шестерен и фрикционов, нагары, закоксовки, масляный шлам. Не повреждает фрикционные накладки сцепления, их клей и лаковые обмотки генератора. Восстанавливает характеристики двигателя, нормализует компрессию, раскоксовывает кольца, продлевает ресурс двигателя и свежезалитого масла.

Артикул	1657
Объем (л)	0,250

# Motorbike Cleaner

## ОЧИСТИТЕЛЬ МОТОЦИКЛОВ



Удаляет загрязнения, защищает, придает элегантный внешний вид. Удобен в использовании, не повреждает конструкционные материалы и ЛКП любых видов.

Артикул	3040
Объем (л)	0,150

# Motorbike Speed Additiv Shooter

## ПРИСАДКА В БЕНЗИН „ФОРМУЛА СКОРОСТИ“



Добавляется в бензин, очищает, защищает и модифицирует процесс сгорания топлива, делает сгорание более полным при режимах частичной нагрузки, что улучшает разгонную динамику мотоциклов.

Артикул	20589
Объем (л)	0,080

# Motorbike 4T Additiv Shooter

## ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ



Добавляется в бензин, модифицирует процесс сгорания топлива, делает сгорание более полным при режимах частичной нагрузки, что улучшает разгонную динамику мотоциклов.

Артикул	20591
Объем (л)	0,080

# Motorbike Benzin Stabilisator

## СТАБИЛИЗАТОР БЕНЗИНА



Добавляется в топливо при длительных простоях 2-х и 4-х тактной бензиновой мототехники. Предохраняет топливо от окисления, выпадения смол, падения октанового числа. Предохраняет топливную систему от коррозии.

Артикул	3041
Объем (л)	0,250

# Motorbike 4T-Bike-Additiv

## ПРИСАДКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ



Присадка для очистки топливной системы 4-тактных двигателей. Добавляется в бензин, удаляет нагары и отложения из карбюраторов и систем впрыска топлива, поддерживает в чистоте впускные каналы, камеры сгорания, свечи.



Артикул	1581
Объем (л)	0,125

# Motorbike Oil Additiv

## АНТИФРИКЦИОННАЯ ПРИСАДКА



Снижает трение, увеличивает ресурс двигателя, уменьшает шумы в работе и расход топлива. Повышает надежность эксплуатации 2-х и 4-х тактных мотордвигателей. Отодвигает капитальный ремонт двигателя.



Артикул	1580
Объем (л)	0,125

# Motorbike Kuhler Reiniger

## ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ



Добавляется в антифриз перед его заменой, удаляет типичные загрязнения системы охлаждения. Восстанавливает производительность системы охлаждения.



Артикул	1580
Объем (л)	0,150

# Motorbike 2T-Bike-Additiv

## ПРИСАДКА ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ МОТО ДВИГАТЕЛЕЙ



Добавляется в бензин, удаляет нагары и отложения из карбюраторов и систем впрыска топлива, поддерживает в чистоте впускной и мощностной клапаны, глушитель, камеру сгорания, свечи.

Артикул	3041
Объем (л)	0,250

# Motorbike Kuhler Dichter

## ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ



Добавляется в антифриз в случае утечки. Герметизирует мелкие повреждения и трещины радиатора системы охлаждения. Препятствует перегреву двигателя из-за потери охлаждающей жидкости.

Артикул	3043
Объем (л)	0,125

# Motorbike Chain Lube

## СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПИ МОТОЦИКЛОВ



Смазывает цепь, предохраняет цепь от износа и растяжения. Устраняет шум и рывки в движении. Ухаживает за сальниками цепи типов O, X,Z-ring. Биоразлагаемый продукт. Малозаметна на цепи. Выдерживает высокие нагрузки и температуры в эксплуатации.

Артикул	8051
Объем (л)	0,250

# Motorbike Kettenspray weiss

## БЕЛАЯ ЦЕПНАЯ СМАЗКА ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ



Смазывает цепь, предохраняет цепь от износа и растяжения. Устраняет шум и рывки в движении. Ухаживает за сальниками цепи типов O, X,Z-ring. Содержит микрокерамику для дополнительного снижения трения. Выдерживает высокие нагрузки и температуры в эксплуатации.



Артикул	1591
Объем (л)	0,400

# Motorbike Ketten-Reiniger

## ОЧИСТИТЕЛЬ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ МОТОЦИКЛА



Быстро и бережно очищает цепи от старой смазки, жира, грязи, пыли и песка. Быстро испаряется, не повреждает уплотнения цепи. Рекомендуется использовать перед нанесением свежей смазки.

Артикул	7625
Объем (л)	0,500

# Motorbike Visier-Reiniger

## ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАБРАЛ ШЛЕМОВ



Очищает забрала мотошлемов и создаёт покрытие, препятствующее запотеванию. Удаляет пыль, грязь, жиры, силиконы и остатки насекомых с забрал из любых полимерных материалов: поликарбоната, полиметилметакрилата, полистирола и т.п. Не оставляет мутной пленки после высыхания, не повреждает обрабатываемые материалы.

Артикул	1571
Объем (л)	0,100

# Motorbike Kettenspray Grand Prix Grün

## СПРЕЙ ДЛЯ ЦЕПИ МОТОЦИКЛА (ЗЕЛЕНЫЙ)



Смазывает цепь, предохраняет цепь от износа и растяжения. Устраняет шум и рывки в движении. Ухаживает за сальниками цепи типов O, X,Z-ring. Сверхлипкая, особо стойкая к высоким скоростям движения. Выдерживает высокие нагрузки и температуры в эксплуатации.

Артикул	7637
Объем (л)	0,200

# Motorbike Kettenspray Enduro

## СПРЕЙ ДЛЯ ЦЕПИ МОТОЦИКЛОВ



Смазывает цепь, предохраняет цепь от износа и растяжения. Устраняет шум и рывки в движении. Ухаживает за сальниками цепи типов O, X,Z-ring. Содержит микрокерамику для дополнительного снижения трения. Выдерживает высокие нагрузки и температуры в эксплуатации. Особо эффективна в условиях запыленности, пыли, грязи, высокой влажности.



Артикул	7608
Объем (л)	0,400

# Motorbike Helm-Innen-Reiniger

## ОЧИСТИТЕЛЬ МОТОШЛЕМОВ



Удаляет загрязнения с детали внутренней отделки мотошлема без разборки. Освежает и очищает поверхности из тканых и нетканых текстильных материалов, искусственной и натуральной кожи и замши. Удаляет неприятные запахи, придает деталям приятный косметический аромат. Благодаря пенной формуле не приводит к намоканию поверхностей, быстро высыхает.

Артикул	1603
Объем (л)	0,300

# Motorbike Visier-Reiniger

## ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАБРАЛ ШЛЕМОВ



Очищает забрала мотошлемов и создаёт покрытие, препятствующее запотеванию. Удаляет пыль, грязь, жиры, силиконы и остатки насекомых с забрала из любых полимерных материалов: поликарбоната, полиметилметакрилата, полистирола и т.п. Не оставляет мутной пленки после высыхания, не повреждает обрабатываемые материалы.

Артикул	1601
Объем (л)	0,250

# Средство для запуска двигателя

## START FIX



Средство помогает быстро запустить двигатель при отрицательной температуре, в условиях сырости, при подсаженном аккумуляторе, залитых свечах зажигания, нерегулярной подаче топлива.

Артикул	3902
Объем (л)	0,200

# Motorbike Langzeit Kühlerfrostschutz GTL 12 Plus

## ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ АНТИФРИЗ



Для всех систем охлаждения и двигателей, в особенности высоконагруженных алюминиевых двигателей мотоциклов. Для сезонной замены.



Артикул	2252
Объем (л)	1

# Marder-Spray

## ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ОТ ГРЫЗУНОВ



Придает обработанным деталям сильный специфический запах, не переносимый грызунами. Предотвращает повреждения проводов, шлангов и других автомобильных деталей при хранении или парковке автомобиля в местах появления крыс и мышей. Стойкий запах прогоняет грызунов, что позволяет использовать аэрозоль также дома и в гараже для защиты домашней утвари.

Артикул	1515
Объем (л)	0,200

# Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4

## ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ



Для использования в гидравлических системах тормозов и сцепления автомобилей, требующих синтетическую тормозную жидкость данного класса и оборудованных антиблокировочными системами и системами стабилизации движения.

Артикул	3086
Объем (л)	0,500

# Brake Fluid DOT 5.1

## ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ



Для использования в гидравлических системах тормозов и сцепления автомобилей, требующих синтетическую тормозную жидкость данного класса, особо рекомендуется для автомобилей Toyota.

Артикул	8061
Объем (л)	0,250

# Bremsenflüssigkeit DOT 4

## ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ



Для использования в гидравлических системах тормозов и сцепления автомобилей, требующих синтетическую тормозную жидкость данного класса. Является полноценной заменой тормозной жидкости класса DOT 3.

Артикул	8832	8834
Объем (л)	0,250	1,000

# Brake Fluid Race

## СПОРТИВНАЯ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ



Для использования в гидравлических системах тормозов и сцепления автомобилей, требующих синтетическую тормозную жидкость данного класса, особо рекомендуется для автомобилей Toyota.

Артикул	3679
Объем (л)	0,250

## LIQUI MOLY и Betamotor расширяют партнерство



LIQUI MOLY и итальянский производитель мотоциклов Betamotor продлили соглашение о сотрудничестве.

История партнёрства началась в 2014 году. 5 лет назад все мотоциклы Beta стали обслуживаться только продукцией LIQUI MOLY. По итогам пяти лет стороны посчитали сотрудничество удачным и было принято решение продлить договор как минимум до 2021 года.

Сотрудничество не ограничивается конвейерной заливкой. Также тесная работа ведётся в рамках подготовки мототехники для чемпионата мира в классе Эндуро. Где два года подряд чемпионом становится пилот команды Betamotor Стив Холокомб.

## RIEJU – новый партнер LIQUI MOLY



С июня 2017 года мотоциклы RIEJU выпускаются с конвейера со смазочными материалами от LIQUI MOLY.

В рамках партнерства, компании планируют выставочные выступления и рекламные мероприятия. Разработана долгосрочная стратегия, направленная на взаимовыгодное сотрудничество.

Компания RIEJU основана в 1942 году. Испанский производитель предлагает большой ассортимент мототехники: внедорожные мотоциклы и супермото (MRT, MARATHON, Tango), новейшие модели в классах 50 куб. см. (двухтактные) и 125 куб. см. (четырёхтактные). Ежегодно в Испании производится более 10 000 единиц техники под маркой RIEJU.

## LIQUI MOLY – технический спонсор Мото2 и Мото3



LIQUI MOLY с 2015 года является эксклюзивным поставщиком смазочных материалов в гоночных сериях Мото2 и Мото3. Все команды в этих классах используют масло Liqui Moly Motorbike 4T Synth 5W-40 Race. Продукт, который отвечает всем требованиям не только обычных мотоциклистов, но и профессиональных гонщиков.

Стартует сезон-2020 на «Международном автодроме Лосаль» в жарком Катаре. Всего в календаре этого сезона 20 этапов, последний из которых пройдёт в испанской Валенсии в конце ноября.

## LIQUI MOLY – титульный спонсор команды IntactGP



Новый контракт рассчитан на 3 года с возможностью его продления. Сотрудничество LIQUI MOLY и команды IntactGP берёт старт в 2013 году. В 2022 году по истечении нового контракта исполнится уже 10 лет этого партнёрства.

Сезон 2019 для IntactGP стал самым успешным в истории. Швейцарский гонщик Том Люти занял третье место в общем зачёте чемпионата, а в командном Кубке Конструкторов IntactGP оказались в шаге от титула завоевав второе место. В свете этих событий планы на предстоящий сезон самые амбициозные.



Здесь Вы можете подобрать  
масло и спецжидкости  
по модели вашего  
транспортного средства

